

CERRADURA
CONECTADA
LINUS A2P@

Linus®



POINT FORT 
FICHET

Cerradura conectada Linus®



UNA CERRADURA CONECTADA SIN LLAVE, PARA SU PUERTA

La cerradura conectada Linus® se monta con un cilindro 787 (u Orio) doble embrague a botón situada del lado interior de su puerta Fichet.

Desde el exterior, su puerta tendrá el mismo aspecto sin que se note la nueva funcionalidad.

Transforme su teléfono móvil Android o iOS y su Apple Watch en una llave. La aplicación intuitiva Yale Access le permite gestionar el acceso a su hogar a distancia gracias al Bridge Wifi.

Podrá compartir dicho acceso con las personas de su confianza, tener un diario de actividad y recibir notificaciones.

La cerradura conectada Linus ha sido certificada A2P@ tanto por su resistencia al robo por efracción como desde un punto de vista digital (hackeo, campos magnéticos..).

USO DE LA CERRADURA LINUS®



Control a través de la app

Gestione el acceso a su domicilio desde cualquier sitio gracias a la app Yale Access



Fácil de instalar

Se adapta a una amplia gama de puertas



Condenación automática

Apertura y cierre automático al detectar su teléfono cerca

COMO ELEGIR EL CILINDRO 787 LINUS EN FUNCION DE SU MODELO DE PUERTA O CERRADURA ?

Cilindro 1* cromado con 4 llaves	787M	787Z	CERRADURA				PUERTA										
			ALICEA S	ALICEA SLIM	FORTISSIME Sin releveador	VERTIPOINT T	PROTECDOOR Acabado interior en acero	PROTECDOOR Acabado interior tablero 4 mm	PROTECDOOR+ Tirador	PROTECDOOR+ Empuñadura	FORSTYL+ S	FORSTYL+ HIS	FOXEO S Sin tablero de madera	FOXEO S Con tablero de madera	SPHERIS S Sin releveador	SPHERIS S Sin releveador y con tablero de 6 mm	
Monobloc a boton -15 INT	75560330	75036530	x	x	x	x											
Monobloc a boton +4 INT	75560130	75036330								x	x						x
Monobloc a boton +17 INT	75560230	75036430															x
Monobloc a boton +4 INT MBL Modulis	75569030	75037030					x	x					x				
Monobloc a boton +17 INT MBL Modulis	75569130	75037130														x	

¿COMO FUNCIONA ?

Descargar la **app gratuita Yale Access** en iOS o en Android.

Conecte su cerradura conectada Linus® a los principales sistemas domóticos de su hogar, asistentes de voz así como plataformas de alquiler de vacaciones, para controlar los accesos a su hogar.



CARACTERÍSTICAS DE LA CERRADURA LINUS®


CERRADURAS COMPATIBLES	Cerradura perfil europeo Fichet Orio o Cilindro Fichet 787 certificados A2P1*
REQUISITOS	App móvil Yale Access gratuita para iOS y Android
FRECUENCIA DE COMUNICACION ENTRE LINUS® Y LOS ACCESORIOS	Bluetooth version 4.2 - 2,4GHz
TECNOLOGIA UTILIZADA ENTRE LINUS® Y LOS TELEFONOS MOVILES	Directamente por Bluetooth o por Bluetooth y Wi-Fi con el Yale Connect Bridge Wi-Fi
SEGURIDAD EN 2 PASOS	Su cuenta Yale Access está protegida por dos niveles de autenticación. Lo que quiere decir que ha de identificarse con un mail o un número de teléfono además de una contraseña
CERTIFICACION	A2P@
ENCRIPTADO	La cerradura conectada Linus® utiliza la tecnología de encriptado Bluetooth Low Energy (BLE), así como el encriptado AES 128 bit y TLS
CILINDRO	Doble embrague
DIMENSION DEL PRODUCTO	58 mm de ancho, 58 mm de profundidad y 150 mm de longitud
PESO DEL PRODUCTO	623 g pilas incluidas
TIPO DE PILAS	4 pilas AA (preferiblemente pilas alcalinas) incluido en el kit

2 cilindros Fichet disponibles con Linus® : cilindro 787 u Orio doble embrague



Cilindro 787

Diseñado para resistir todo intento de apertura por ganzuado, el cilindro 787 incorpora una protección en acero tratado que viene a reforzar su alta resistencia a ataques por aserrado, corte, taladrado y extracción.



Cilindro Orio

El cilindro Orio dispone de una patente contra la copia de llaves.

ACCESORIOS COMPATIBLES CON LINUS®




CILINDRO FICHET 787 A2P 1*
Doble embrague con boton



CILINDRO EUROPEO ORIO A2P 1*
Doble embrague con botón específico LINUS



BRIDGE WIFI
Para gestionar los accesos en tiempo real y permitir la entrada a distancia a su familia o amigos




CLAVIER À CODE CONNECTÉ
para crear códigos de acceso para su familia o sus invitados

POINT FORT
FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM

SU POINT FORT FICHET



ASSA ABLOY France RCS NANTERRE 412 140 907. Crédits photos : Cecconi, AdobeStock.
LINUS ES - GRAPHIK LAB 04/2023.